

TUBOS PARA TOMA DE MUESTRAS

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS

TUBO	ADITIVO	VOLUMEN VACÍO	CÓDIGO HOSPITAL	MUESTRAS-PRUEBAS	OBSERVACIONES
	GEL + activador de coágulo	8 ml.	45439 KI10323	SUERO Bioquímica general	Srm. 90-104291-00 
	GEL + activador de coágulo	3,5 ml.	11990 KI10303	SUERO P. bioquímicas urgentes	BIO. 90-805928-00 
				SUERO Alergia	Srm. 90-104291-12 
				P. Bioquímicas liq. biológicos	Sufijo esp. líq. biológicos
	GEL + activador de coágulo	800 µl.	5025 KI810020 + 21600	SUERO Bioquímica pediátrica	Srm. 90-104291-00 
	Citrato sódico 3,2%	4 ml.	5033 KI14574	Coagulación urgente	COA. 90-805928 
	GEL + activador de coagulo	3,5 ml.	34565 KI10092	SUERO Pruebas funcionales	Se requiere la gestión de etiquetas especiales con los tiempos de extracción con anterioridad a la realización
	GEL + activador de coágulo	3,5 ml.	57932 KI10010	SUERO Laboratorios externos	Etiqueta sin sufijo
	Activador de coágulo	6 ml.	34377 KI11164	SUERO Elementos traza (Aluminio, cobre, cinc)	Etiqueta sin sufijo
	EDTA	2 ml.	5031 KI130200	SANGRE TOTAL Hemograma urgente, morfología SP, recuento líquidos biológicos	HEM. 90-805928 
					Etiqueta urgente sufijo específico liq. biológico
	EDTA	3 ml.	57933 KI13131	SANGRE TOTAL Hemoglobina glicada	Etiqueta sin sufijo
	EDTA	3 ml.	61213 KI13131 con banda rosa	SANGRE TOTAL (plomo, ciclosporina, laboratorio externo)	San. 90-104291-10 
	EDTA	3 ml.	61214 KI13131 con banda azul oscuro	SANGRE TOTAL Hemocromatosis	Etiqueta sin sufijo
	EDTA	3 ml.	61215 KI13131 con banda verde	PLASMA FRÍO ACTH, amoniaco, homocisteína	Conservación hielo Pla. 90-104291-01 
				PLASMA Renina	Temperatura ambiente Pla. 90-104291-01 
	Sin aditivo	12 ml.	38192 LAB171037	P. Bioquímicas en LCR urgentes	LCR. 90-805928-04 
				P. Bioquímicas en LCR programadas	LCR. 90-104291-04 
	Fondo CÓNICO Sin aditivo	9,5 ml.	5041 455028	ORINA 1 MICCIÓN Sistemático, Sedimento	 Sin sufijo
	Fondo REDONDO Sin aditivo	9 ml.	46711 455001	Pruebas bioquímicas En orina	 Uri. 90-104291-02 
					 U. 24 90-104291-03 